



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA1.190.0089-18
Зареєстрований в Реєстрі органу по сертифікації
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 08.02.2018 р. до 31.12.2018 р.
Срок действия с
Term of validity is from

2710
код УКТ ЗЕД,

Продукція (тип) Мазут паливний М-100
Продукция (тип)
Production (type)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001 'Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови', п. 5.3 (для мазуту паливного 100 зольного низькосірчистого)
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції ТОО 'Актобе нефтепереработка', г. Актобе, 41 разъезд, Саздинский с/о, 401 участок, Республика Казахстан
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

Сертифікат видано ТОВ «Альянс Енерго Трейд», Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 13, корпус Б, офіс 33; код ЄДРПОУ 38489035.
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Додаткова інформація Мазут паливний М-100, кількістю 347 853 (триста сорок сім тисяч вісімсот п'ятдесят три) кг; дата виготовлення: січень 2018 року; контракт №15-03/16 від 15.03.2016; інвойс №22012018-107 від 22.01.2018; залізничні накладні №0022539-0022544 від 31.01.2018; паспорт якості №16/2018 від 30.01.2018. Гарантійний термін зберігання 1 (один) рік з дня виготовлення.
Дополнительная информация
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації Орган з сертифікації ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, сф. 14
Сертификат выдан органом по сертификации
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 122 від 08.02.2018 р.
На основании ВЛ нафтопродуктів ТОВ 'ВТІІ', м. Харків, вул. Іванова 32-Б
On the grounds of (атестат акредитації № 2Т495 від 30.08.2013 р. до 29.08.2018 р.)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the conformity assessment body

підпис

О.Г. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. (050) 486-22-92

